

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC  
 bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC  
 orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC

Janvier 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
					1	2
3	<b>4</b> Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute)	5	6	7	8	9
10	<b>11</b> (Eau brute)	12	13	14	15	16
17	<b>18</b> Bactériologie extrémité + (Eau brute)	19	20	21	22	23
24/31	<b>25</b> (Eau brute)	26	27	28	29	30

Trimestre janvier à mars

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.

Février 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	<b>1</b> Bactériologie et Turbidité centre Nitrates+Nitrites, Centre THM, Extrémité (Eau brute, Eau brute)	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b> (Eau brute)	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b> Bactériologie extémité + (Eau brute)	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21/28</b>	<b>22</b> (Eau brute)	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>

Trimestre janvier à mars

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.

Mars 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	<b>1</b> (Eau brute)	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b> Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute)	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b> (Eau brute)	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b> Bactériologie extémité + (Eau brute)	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b> (Eau brute)	<b>30</b>	<b>31</b> Attention aux Jours d'expédition car Vendredi Saint pas de livraison Transporteurs fériés			

Trimestre janvier à mars

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Avril 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
				1	2 Vendredi Saint Transporteurs fériés Vendredi Saint	3
4	5 Férié Lundi de Pâques	6 Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute)	7	8	9	10
11	12 (Eau brute)	13	14	15	16	17
18	19 Bactériologie extrémité + (Eau brute)	20	21	22	23	24
25	26 (Eau brute)	27	28	29	30	1 mai

Trimestre avril à juin

Source : Laboratoire BSL (Rimouski)

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'eau brute selon les exigences du MELCC s'il y a lieu à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.

Mai 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
2	<b>3</b> Bactériologie et Turbidité centre Nitrates+Nitrite, Centre THM, Extrémité (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
9	<b>10</b> (Eau brute)	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
16	<b>17</b> Bactériologie extémité + (Eau brute)	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
23/30	<b>24</b> Férié Fête des Patriotes	<b>25</b> (Eau brute)	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Trimestre avril à juin

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'eau brute selon les exigences du MELCC s'il y a lieu à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC  
 bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC  
 orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC

Juin 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
		<b>1</b> Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>7</b> (Eau brute)	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>14</b> Bactériologie extrémité + (Eau brute)	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>21</b> (Eau brute)	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b> Férié Fête St-Jean-Baptiste	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>28</b> (Eau brute)	<b>29</b>	<b>30</b>			

Trimestre avril à juin

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - Prélèvement pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Juillet 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
				1 Férié Fête du Canada	2	3
4	5 Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	6	7	8	9	10
11	12 (Eau brute)	13	14	15	16	17
18	19 Bactériologie extrémité + (Eau brute)	20	21	22	23	24
25	26 (Eau brute)	27	28	29	30	31

Trimestre juillet à septembre

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 échantillon **physico-chimie inorganique** à prélever entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre + 2 échantillons **Cuivre et Plomb** <500 abonnés,  
ou 5 échantillons si entre 501 et 5000 abonnés
  - Prélèvement pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Août 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	<b>2</b> Bactériologie et Turbidité centre Nitr.+Nitrites ,Centre THM Extrémité <b>(Eau brute, Eau brute)</b> <b>(Phosphore eau brute)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8	<b>9</b> <b>(Eau brute)</b> Physico-chimie, centre Cuivre et Plomb	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
15	<b>16</b> Bactériologie extémité + <b>(Eau brute)</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
22	<b>23</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
29	<b>30</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>31</b>				

Trimestre juillet à septembre

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 échantillon **physico-chimie** inorganique à prélever entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre au centre du réseau + 2 échantillons Cuivre et Plomb <500 abonnés, ou 5 échantillons si entre 501 et 5000 abonnés à des adresses différentes (centre ou extrémité)
  - Prélèvement pour le **Phosphore** à l'**eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Septembre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
			1	2	3	4
5	6 Férié Fête du Travail	7 Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	8	9	10	11
12	13 (Eau brute)	14	15	16	17	18
19	20 Bactériologie extrémité + (Eau brute)	21	22	23	24	25
26	27 (Eau brute)	28	29	30		

Trimestre juillet à septembre

- Note:
- 2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
  - 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 échantillon physico-chimie inorganique (centre) à prélever entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre + 2 échantillons Cuivre et Plomb <500 abonnés, ou 5 échantillons si entre 501 et 5000 abonnés (centre ou extrémité)
  - Prélèvement pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC  
 bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC  
 orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC

Octobre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
					1	2
3	<b>4</b> Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	5	6	7	8	9
10	<b>11</b> Férié Action de grâce	<b>12</b> (Eau brute)	13	14	15	16
17	<b>18</b> Bactériologie extrémité + (Eau brute)	19	20	21	22	23
24/31	<b>25</b> (Eau brute)	26	27	28	29	30

Trimestre octobre à décembre

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - Prélèvement pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Novembre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	<b>1</b> Bactériologie et Turbidité centre Nitrates+Nitrites, Centre THM Extrémité <b>(Eau brute, Eau brute)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>9</b>	<b>10</b> Attention, 11 novembre pas de livraison postale	<b>11</b> Férié Fédéral Poste fermée Jour du Souvenir	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b> Bactériologie extrémité + <b>(Eau brute)</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>30</b>				

Trimestre octobre à décembre

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.

Laboratoire BSL  
 Calendrier 21 à 1000 abonnés  
 2 échantillons par mois

rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC  
 bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC  
 orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC

Décembre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
			1	2	3	4
5	<b>6</b> Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute)	7	8	9	10	11
12	<b>13</b> (Eau brute)	14	15	16	17	18
19	<b>20</b> Bactériologie extémité + (Eau brute)	21	22	<b>23</b> Date limite réception éch.	<b>24</b> Fermeture 12h00	25
Semaine services réduits. Attention aux délais de livraison. Voir calendrier des Fêtes fourni à cette période pour informations supplémentaires.						
26	<b>27</b> Férié Noël	<b>28</b> Férié lendemain Noël	<b>29</b> (Eau brute)	30	31	

Trimestre octobre à décembre

- Note: -2 échantillons bactériologiques/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 1 échantillon THM (si eau chlorée/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements)
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.