

Laboratoire BSL  
 Calendrier 8001 et plus abonnés  
 1 éch. / 1000 abonnés

rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC  
 bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC  
 orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC

Janvier 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
					1	2
3	<b>4</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre <i>(Eau brute, Eau brute)</i>	5	6	7	8	9
10	<b>11</b> Bactériologies Centre et extrémité <i>(Eau brute)</i>	12	13	14	15	16
17	<b>18</b> Bactériologies Centre et extrémité <i>(Eau brute)</i>	19	20	21	22	23
24/31	<b>25</b> Bactériologies Centre et extrémité <i>(Eau brute)</i>	26	27	28	29	30

Trimestre janvier à mars

Note: X échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages

- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
- 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
- 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
- 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)

Laboratoire BSL  
 Calendrier 8001 et plus abonnés  
 1 éch. / 1000 abonnés

rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC  
 bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC  
 orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC

Février 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	<b>1</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre Nitrates+Nitrites, Centre THM, Extrémité <b>(Eau brute, Eau brute)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21/28</b>	<b>22</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>

Trimestre janvier à mars

- Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.  
 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)

Mars 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	<b>1</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre <b>(Eau brute, Eau brute)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>30</b>	<b>31</b> Attention aux Jours d'expédition car Vendredi Saint pas de livraison Transporteurs fériés			

Trimestre janvier à mars

- Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)

Avril 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
				1	2 Vendredi Saint Transporteurs fériés Vendredi Saint	3
4	5 Férié Lundi de Pâques	6 Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre <b>(Eau brute, Eau brute)</b>	7	8	9	10
11	12 Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	13	14	15	16	17
18	19 Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	20	21	22	23	24
25	26 Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	27	28	29	30	1 mai

Trimestre avril à juin

Source : Laboratoire BSL (Rimouski)

Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages

- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
- 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
- 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
- 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.

Mai 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
2	<b>3</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre Nitrates+Nitrite, Centre THM, Extrémité <b>(Eau brute, Eau brute)</b> <b>(Phosphore eau brute)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
9	<b>10</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
16	<b>17</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
23/30	<b>24</b> Férié Fête des Patriotes	<b>25</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Trimestre avril à juin

Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages

- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
- 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
- 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
- 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
- Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Juin 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
		<b>1</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre <b>(Eau brute, Eau brute)</b> <b>(Phosphore eau brute)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>7</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>13</b>	<b>14</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>21</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b> Férié Fête St-Jean-Baptiste	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>28</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>29</b>	<b>30</b>			

Trimestre avril à juin

Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages

- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
- 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
- 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
- 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
- Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Juillet 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
				1 Férié Fête du Canada	2	3
4	5 Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre <b>(Eau brute, Eau brute)</b> <b>(Phosphore eau brute)</b>	6	7	8	9	10
11	12 Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	13	14	15	16	17
18	19 B Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	20	21	22	23	24
25	26 Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	27	28	29	30	31

Trimestre juillet à septembre

- Note: - X échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
  - Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC
  - 1 éch. physico-chimie inorganique (centre) à prélever entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre + 10 éch. Cuivre/Plomb si <20 000 abonnés / ou 20 éch. si entre 20 001 et 50 000 abonnés

Août 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
1	<b>2</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
8	<b>9</b> Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute) Physico-chimie, centre Cuivre et Plomb Nitr.+Nitrites ,Centre THM Extrémité	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
15	<b>16</b> Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
22	<b>23</b> Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
29	<b>30</b> (Eau brute)	<b>31</b>				

Trimestre juillet à septembre

- Note: - **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
  - Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC
  - 1 éch. physico-chimie inorganique (centre) à prélever entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre + 10 éch. Cuivre/Plomb si <20 000 abonnés / ou 20 éch. si entre 20 001 et 50 000 abonnés



Laboratoire BSL  
 Calendrier 8001 et plus abonnés  
 1 éch. / 1000 abonnés

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Septembre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
			1	2	3	4
5	6 Férié Fête du Travail	7 Bactériologie et Turbidité centre (Eau brute, Eau brute) (Phosphore eau brute)	8	9	10	11
12	13 Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	14	15	16	17	18
19	20 Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	21	22	23	24	25
26	27 Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	28	29	30		

Trimestre juillet à septembre

- Note - **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
  - Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC
  - 1 éch. physico-chimie inorganique (centre) à prélever entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 30 septembre + 10 éch. Cuivre/Plomb si <20 000 abonnés / ou 20 éch. si entre 20 001 et 50 000 abonnés

Laboratoire BSL  
 Calendrier 8001 et plus abonnés  
 1 éch. / 1000 abonnés

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Octobre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
					1	2
3	<b>4</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre <b>(Eau brute, Eau brute)</b> <b>(Phosphore eau brute)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	9
10	<b>11</b> Férié Action de grâce	<b>12</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	16
17	<b>18</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	23
24/31	<b>25</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	30

Trimestre octobre à décembre

Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages

- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
- 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
- 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
- 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)
- Prélèvement 1 par mois pour le **Phosphore à l'eau brute s'il y a lieu**, selon les exigences du MELCC

Novembre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
	<b>1</b> Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre Nitrates+Nitrites, Centre THM Extrémité <b>(Eau brute, Eau brute)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>8</b> Bactériologies Centre et extrémité <i>Échantillons pourraient être déplacés le 29</i> <b>(Eau brute)</b>	<b>9</b>	<b>10</b> Attention, 11 novembre pas de livraison postale	<b>11</b> Férié Fédéral Poste fermée Jour du Souvenir	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>15</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b> Bactériologies Centre et extrémité <b>(Eau brute)</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
<b>28</b>	<b>29</b> <b>(Eau brute)</b>	<b>30</b>				

Trimestre octobre à décembre

Note: **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages

- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
- 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
- 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
- Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
- 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)

Laboratoire BSL  
 Calendrier 8001 et plus abonnés  
 1 éch. / 1000 abonnés

**rouge : bactériologie eau brute (1/mois) si requis par MELCC**  
**bleu : bactériologie eau brute (1/sem) si requis par MELCC**  
**orange : phosphore total eau brute (1/mois) si requis par MELCC**

Décembre 2021						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
			<b>1</b> Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	Bactériologies Centre et extrémité Turbidité centre (Eau brute, Eau brute)	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>12</b>	<b>13</b> Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
<b>19</b>	<b>20</b> Bactériologies Centre et extrémité (Eau brute)	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b> Date limite réception éch.	<b>24</b> Fermeture 12h00	<b>25</b>
Semaine services réduits. Attention aux délais de livraison. Voir calendrier des Fêtes fourni à cette période pour informations supplémentaires.						
<b>26</b>	<b>27</b> Féié Noël	<b>28</b> Féié lendemain Noël	<b>29</b> (Eau brute)	<b>30</b>	<b>31</b>	

Trimestre octobre à décembre

- Note: - **X** échantillons bactériologiques (1éch./1000 abonnés)/mois, minimum de 7 jours entre deux échantillonnages
- 1 échantillon Turbidité/mois (analysé à même l'échantillon pour la bactériologie prélevé au centre).
  - 1 échantillon Nitrates+Nitrites/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements.
  - 4 échantillon THM (si eau chlorée)/trimestre, minimum de 60 jours entre deux prélèvements
  - Prélèvement bactériologie à effectuer à l'**eau brute** selon les exigences du MELCC **s'il y a lieu** à l'eau brute (avant traitement) 1/mois ou 1/semaine.
  - 1 éch. par trimestre Pesticides et autres subst. organiques, min. de 60 jours entre les échantillonnages (aux 3 ans si critères acceptables)